



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан**

от 02.06.2023г. № 31-19-23

16 час 00 мин.

(дата и время составления акта)

с. Ахты

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

от 12.05.2023г. № 32-19-23 вп

начальника ТОУ РПН по РД в Ахтынском районе Касимова А.С.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) **Главным специалистом-экспертом ТО управления Роспотребнадзора по РД
в Ахтынском районе Гамзатовым А.А.**

2) _____

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) **Бубахаева Гюльсалат Джавидовна, фельдшер-лаборант ИЛЦ Филиал ФБУЗ ЦГиЭ в
РД в г. Дербент**

2)

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) **ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»
в г. Дербент Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: №
RA.RU/511161, дата внесения в реестр 28.02.2017**

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
МКОУ "ГДЫМСКАЯ ООШ"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
368744, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, АХТЫНСКИЙ РАЙОН, ГДЫМ СЕЛО, РУСЛАНА МУСТАФАЕВА УЛИЦА, ДОМ 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГДЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "22" мая 2023 г., 15 час. 00 мин.

по "02" июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "____" _____ 2023 г., ____ час. ____ мин.

по "____" _____ 2023 г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 – день, 1 – час, 00 – мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *осмотр, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, испытание*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "22" мая 2023 г., 15 час. 00 мин.

по "02" июня 2022 г., 16 час. 00 мин..

по месту

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) ***Протокол осмотра от 22.05.2023г.***

2) ***Протокол отбора проб (образцов) для проведения лаб. исследований***

3)

4)

5)

6)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) _____

...

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
Медицинские книжки работников пищеблока, согласованное руководителем двухнедельное примерное меню, документы и журналы ведущиеся на пищеблоке, договор на вывоз ТБО, договор поставки пищевых продуктов, накладная.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:

Здание школы состоит из двух отдельно стоящих одноэтажных корпусов 1937 года постройки. Материал постройки - речной камень. Капитальный ремонт проводился в 2020г. Водоснабжение из сельского водопровода.

В первом корпусе расположены: учебные помещения учащихся, учительская, кабинет директора и библиотека. Во втором: пищеблок и приспособленный спортзал. Отопление водяное, автономное.

Общее количество учащихся с 1-9 класс – 6 уч-ся, из них с 1-4 класс – 2

Из общего количества учащихся с 1-4 класс в 1 смену обучаются – 2 чел, во 2-ю смену – 0 чел.

Общее количество работников пищеблока – 1 человека (повар)

Количество посадочных мест в обеденном зале – 4, количество умывальников для мытья рук учащихся – 1

Поставку пищевых продуктов в школу осуществляет поставщик

ИП Гайбатов Рагим Гайбатович

ОГРНИП: 321057100048742 ИНН: 055300792774

После завтрака 2 учащихся 1-х и 4-х классов оставшиеся пищевые отходы составили 0,0 граммов. Масса порции на 1 учащегося составляет 720 граммов. Коэффициент несъедаемости составляет 0,0%.

Выявлены нарушения:

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В пищеблоке школы не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с применением лабораторных исследований (в нарушении п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-

рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды. Все помещения объединены в горячем цехе. (в нарушении п. 2.4.6.1. СП 2.4. 3648-20)

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. (в нарушении п. 2.3.3. СП 2.4. 3648-20)

Технологическое оборудование, моечная ванна (источники влаговыведения) не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (в нарушении п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Отсутствует отдельно промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, хранение которого должно осуществляться в специально отведенном месте. (в нарушении п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Не используются термометры с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи. (в нарушении п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

В обеденном зале отсутствует умывальная для рук учащихся.

В пищеблоке отсутствует шкаф для верхней одежды персонала.

В школе не организован питьевой режим, в нарушении п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

В пищеблоке где хранятся пищевые продукты не оборудована приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (в нарушении п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Учет проведения витаминизации третьих и сладких блюд; учета суммарного количества микронутриентов, поступающих с рационами при организации дополнительного обогащения рациона не проводится.

Документы подтверждающие «Родительский контроль за организацией горячего питания» в школе, не представлены.

Не проводится ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний <13> кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра не заносятся в гигиенический журнал (в нарушении п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок, не представлены акты выполненных работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в нарушении п. 2.9.5 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Не представлен заключительный акт по результатам периодических медицинских осмотров, утвержденный председателем врачебной комиссии и заверенный печатью медицинской организации.

На территории школы не оборудована площадка для сбора отходов (в нарушении п.2.2.3СП 2.4. 3648-20)

Согласно данным экспертного заключения от 02.06.2023г. № 24-49-2023 по результатам лабораторных исследований от 25.05.2023г. № 07314 Исследованная проба питьевой воды превышает показатель ОМЧ 84 КОЕ/см² (при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/см²) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению Безопасности (и) безвредности для человека факторов среды обитания»

При проведении выездной проверки проводилась фотосъемка на iPhone 11

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

11. К настоящему акту прилагаются:

1. Решение от 12.05.2023г. № 32-19-23 вп

2. Протокол осмотра от 22.05.2023г.

3. Протокол отбора проб (образцов) для проведения лаб. исследований

4. Фотоматериалы

5. Протокол испытаний от 25.05.2023 № 07314

6. Экспертное заключение от 02.03.2023 № 24-49-2023

7. Предписание от 02.06.2023 № 63-19-23

...

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РД
в Ахтынском районе Гамзатов А.А. to-ahy@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлена копию получил(а) ____ . 06.2023г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отправлено на электронную почту

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.